INSTRUKCJA SKŁADANIA

ETAP 1



PLECY I PODSTAWĘ skręcamy od spodu śrubami

ETAP 2



Do uprzednio skręconej podstawy i pleców dokładamy
ŚCIANKĘ DZIELĄCĄ,
skręcaną od strony pleców i podstawy

ETAP 3



Do uprzednio skręconej podstawy, pleców oraz ścianki, dokładamy GÓRNĄ POKRYWĘ. **(Pokrywa skręcona jest do pleców dwiema śrubami)** oraz do ścianki dzielącej

ETAP 4



Do uprzednio skręconej podstawy, pleców, ścianki dzielącej oraz pokrywy dokładamy ODBOJNIK skręcany trzema śrubami do pokrywy.

ETAP 5



W ZESTAWIE SĄ:

-2 haki skośne
-listwa mocująca haki i grafikę
-5 elementów płyt meblowych
-grafika 3szt (1 ptaszek i 2 koniki wodne)
-śruby
-zaślepki
-obrotowe kółeczka 4szt

Do uprzednio skręconej podstawy, pleców, ścianki dzielącej,
pokrywy oraz odbojnika dokładamy LISTWĘ NA HAKI
skręcaną od tyłu pleców oraz mocujemy GRAFIKI złotymi śrubkami .