



## Fotelik samochodowy BeSafe Stretch B - antracyt mesh

**BeSafe®**

**cena: 2.897 zł**

symbol: BS11025670-AM

**wymiary (cm):** szer. 48 x wys. 50 x dł/gł. 80

**waga produktu po rozpakowaniu:** 15kg

**waga z opakowaniem:** 15.2kg

**EAN:** 7072754017156



---

**BeSafe Stretch B** to **fotelik samochodowy 2 w 1 montowany tyłem do kierunku jazdy**, przeznaczony dla Twojego dziecka od urodzenia do 125 cm i 36 kg. Niezależny od systemu ISOfix, pozwala zamontować fotelik w dowolnym miejscu w samochodzie, gdzie znajduje się 3-punktowy pas samochodowy.

**Chcesz przewozić swoje dziecko tyłem do kierunku jazdy najdłużej jak to możliwe i zapewnić mu jednocześnie doskonały komfort i bezpieczeństwo? Zobacz fotelik **BeSafe Stretch B**!**

Fotelik **BeSafe Stretch B** to najbardziej **bezpieczny fotelik na długie lata już od pierwszych dni!**

Montowany jest tyłem do kierunku jazdy za pomocą 3-punktowych pasów bezpieczeństwa. Homologowany jest zgodnie z najnowszą normą bezpieczeństwa UN R129 i-Size do 125 cm wzrostu dziecka czyli nawet do 7 lat.

Fotelik **BeSafe Stretch B** - dzięki wkładce **Baby Shell™** - można użytkować już od pierwszego dnia czyli **od urodzenia dziecka do 36 kg i 125 cm**. Maksymalna waga dziecka to właśnie 36 kg.



## BESAFE BABY SHELL™ - WEWNĘTRZNY MODUŁ NIEMOWLĘCY

**Dla bezpieczeństwa i komfortu od narodzin**

**Moduł Baby Shell™** to **jedyna w swoim rodzaju wkładka dla niemowląt**, która zapewnia idealny kąt siedzenia niemowlaka, który jest identyczny z kątem siedzenia w fotelikach samochodowych dla niemowląt.

Dzięki własnej skorupie, która zawiera również po bokach pochłaniacz energii Dynamic Force Absorber™, wkład Baby Shell™ zapewnia **dodatkową warstwę ochrony przed uderzeniem z boku**, aby zapewnić dziecku **maksymalne bezpieczeństwo**.

Dodatkowa wkładka niemowlęca **Newborn Hugger™**, która umieszczona jest wewnątrz modułu **Baby Shell™** to połączenie miękkich materiałów i sprytnie umieszczona wkładka poziomująca zapewniają noworodkom otulenie i wsparcie oraz dają idealny kąt siedzenia.

W module **Baby Shell™** wykorzystuje się te same pasy uprząży, co podczas używania fotelika **BeSafe Stretch B** jako fotelika dla malucha - zapewnia to stabilność i pozwala na korzystanie z popularnego i sprawdzonego systemu magnesów **Magnetic Belt Assistants™**, który sprawia, że wkładanie i wyjmowanie dziecka z fotelika jest bezproblemowe.

Z wkładki **Baby Shell™** można korzystać do momentu, aż dziecko osiągnie wzrost 87 cm.



## POCHŁANIACZ ENERGII Dynamic Force Absorber™

Dzięki pochłaniaczowi energii **Dynamic Force Absorber™**, fotelik **BeSafe Stretch B** jest wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązanie umieszczone w zagłówku fotelika, które zapewnia optymalną ochronę dla najbardziej wrażliwych części ciała dziecka. Wykonany jest ze specjalnych materiałów i konstrukcji o różnych strefach elastyczności, które optymalnie pochłaniają siły podczas zderzenia bocznego, poprzez zginanie się po wewnętrznej stronie i pozostawanie bardziej sztywnym po zewnętrznej stronie.

## Największa dla dziecka przestrzeń na nogi spośród wszystkich fotelików BeSafe

Podczas projektowania fotelika **BeSafe Stretch B**, jednym z najważniejszych aspektów do spełnienia było zapewnienie dziecku maksymalnego komfortu podczas jazdy samochodem przez wiele lat użytkowania fotelika. Dlatego też **BeSafe Stretch B** jest niezwykle przestronny, umożliwiając jednocześnie regulację odległości od oparcia kanapy do 30 cm, uzyskując w ten sposób potrzebną ilość miejsca na nogi dla dziecka.

## Regulacja odchylenia siedziska

Siedzisko fotelika można regulować w dowolnym momencie, również po zainstalowaniu go w samochodzie, by zapewnić dziecku optymalny kąt siedzenia.

### Wyjątkowa lekkość

Fotelik **BeSafe Stretch B** waży ok. 12,5 kg, co w tej kategorii fotelików czyni go niezwykle lekkim.

### Intuicyjny i łatwy montaż

Miejsca do przeprowadzenia pasa bezpieczeństwa są łatwo dostępne i widoczne. System blokady i napinania pasa bezpieczeństwa został połączony w jednym miejscu i obsługiwany jest za pomocą obrotowego pokrętła. Dolne pasy kotwiczące posiadają **automatyczny zwijacz**.

### Trwałe materiały fotelika


Użycie trwałych i bezpiecznych materiałów pozwoliło wydłużyć okres **przydatności tego fotelika, aż do 15 lat**. Wybierając fotel Stretch B dbasz o przyszłość naszej planety.

### Dodatkowa ochrona SIP+

**SIP+** to dodatkowa funkcja bezpieczeństwa umieszczona z boku fotelika samochodowego BeSafe. **SIP+** został skonstruowany tak, aby pochłaniać energię i zmniejszać obciążenie szyi i głowy dziecka nawet o dodatkowe 20% w przypadku zderzenia bocznego.

### Najtrudniejszy test fotelików na świecie

**BeSafe Stretch** jest jednym z niewielu fotelików na rynku, który przeszedł niezwykle trudny i bardzo surowy szwedzki test zderzeniowy **Test Plus**.



### CZTERY NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

#### 1. Bardzo długi czas przewożenia dziecka tyłem do kierunku jazdy (do ok. 7 lat):

- Od 40 do 125 cm
- Bardzo duża skorupa siedziska
- Brak ryzyka szybkiego "wyrośnięcia" dziecka z fotelika, ponieważ maksymalna waga to 36 kg

- Bardzo duża **przestrzeń na nogi: do 26 cm!**

## **2. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki unikalnej koncepcji - innowacyjna rama Exo**

- Konstrukcja ramy łączy się z pasami samochodowymi i z podłogą, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo podczas zderzenia czołowego
- Sztywna skorupa siedziska absorbuje siły podczas uderzenia, utrzymując dziecko w stabilnej pozycji przy tym uderzeniu

## **3. Wygodny montaż w dowolnym miejscu w samochodzie z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa**

- Fotelik, dla maksymalnej wygody rodzica, montujemy za pomocą 3-punktowego pasa bezpieczeństwa, niezależnie od tego, gdzie i czy w ogóle w samochodzie znajduje się system ISOfix.
- Fotelik montujemy na dowolnym siedzeniu w samochodzie z nieaktywną poduszką powietrzną, w miejscu dozwolonym przez producenta pojazdu.
- Zawsze musi być użyta noga wypierająca, a wskaźniki muszą być koloru zielonego.

## **4. Bardzo prosty montaż**

- Dolne pasy kotwiące ze zwijaczami ułatwiają napinanie
- Widoczna i łatwo dostępna ścieżka prowadzenia pasa
- Przyjazna dla użytkownika blokada i napinacz w jednym

### **Prosty montaż za pomocą pasa bezpieczeństwa:**

Krok 1: Ustaw ramę w jednej z pięciu pozycji, aby dopasować ją do dziecka (do 26 cm).



Krok 2: Przeprowadź pas przez widoczną i łatwo dostępną prowadnicę pasa przed siedzeniem fotelika i zatrzaśnij go w klamrze.



Krok 3: Obróć pokrętkę umieszczone z tyłu fotelika, aż usłyszysz „kliknięcie”, aby zablokować i napiąć pas samochodowy. Łatwa i przyjazna dla użytkownika blokada i napinacz w jednym!



Krok 4: Zwolnij dolne pasy kotwiące i połącz je z punktem kotwiczenia w pojeździe. Pasy te posiadają zwijacz i są zintegrowane z siedziskiem. Ułatwia to napinanie.



#### **INFORMACJE TECHNICZNE:**

**Wzrost:** 40-125 cm

**Waga:** max 36 kg

**Wiek:** od urodzenia do 7 lat\*

**Kierunek mocowania:** tyłem do kierunku jazdy

**Mocowanie:** 3-punktowy pas samochodowy

**Homologacja:** UN R129 (i-Size)

Wzrost z **Baby Shell™**: 40 – 87 cm

Wzrost bez **Baby Shell™**: 61 – 105 cm

\* Należy pamiętać, że podany przedział wiekowy stanowi jedynie wskazówkę opartą na średnich wartościach i nie ogranicza ani nie gwarantuje czasu użytkowania.