



Fotelik samochodowy BeSafe Flex FIX 2 - metaliczny melange - 02



BeSafe



cena: 1.477 zł

symbol: BS518002 2 3/24

wzrost dziecka: od 100cm do 150cm

wiek około: 4lat-12lat

waga dziecka około: 15-36kg

kolor: metaliczny melange

materiał: poliester, poliuretan

wymiary (cm): szer. 42 x wys. 64 x dł/gł. 52

waga produktu po rozpakowaniu: 7kg

waga z opakowaniem: 7.6kg

EAN: 7072754021214

Fotelik samochodowy BeSafe Flex FIX 2

Podstawowe różnice pomiędzy fotelikiem Flex FIX a Flex FIX 2:

Flex FIX / Flex FIX 2

Nowy rodzaj zagłówka:



Zmieniona prowadnica krokowa:



Zmiana naszycia logotypu BeSafe:



Połączenie bezpieczeństwa i elastyczności.

Zwycięzca prestiżowej Nagrody Kind+ Jugend Innovation Award w kategorii World of Traveling Kids

Fotelik **Flex FIX 2** to ulepszona wersja wielokrotnie nagradzanego modelu iZi Flex FIX i-Size. To fotelik samochodowy z wysokim oparciem dla dzieci o wzroście od 100 do 150 cm, który łączy w sobie **doskonałe funkcje bezpieczeństwa**, **wysokie standardy komfortu** oraz **elastyczne rozwiązania umożliwiające łatwe dopasowanie, instalację i miejsce dla maksymalnie trzech osób w rzędzie**.

Po wdrożeniu nowej homologacji (UN R 129), fotelik Flex FIX 2 to kolejny etap w podróży. Fotelik posiada innowacyjny, modułowy system ochrony, który **zapewnia maksymalne bezpieczeństwo** spełniając najwyższe wymagania rynku.

Bezpieczeństwo

Fotelik Flex FIX 2 posiada innowacyjną konstrukcję zagłówka z efektem ochrony bocznej **Dynamic Force Absorber™**. Jest **zgodny z najnowszą homologacją (UN R 129)** dzięki czemu spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa.

Modułowy system ochrony zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Fotelik nie posiada podłokietników aby wyeliminować niewłaściwe użytkowanie fotelika takie jak źle założony pas biodrowy, który w efekcie może prowadzić do poważnych urazów jamy brzusznej.

Aby jeszcze bardziej zapewnić dziecku bezpieczeństwo, fotelik wyposażony jest w ochronę boczną SIP+, która umieszczona jest na zewnętrznej obudowie fotelika.

Mimo, iż fotelik Flex FIX 2 został zatwierdzony według nowej homologacji bez nakładki SIP+, nasze doświadczenie oraz dodatkowe przeprowadzone testy wykazują, że nakładka SIP+ zapewnia dziecku jeszcze większe bezpieczeństwo ponieważ znacznie **zmniejsza obciążenie dziecka siłami wypadku w przypadku zderzenia bocznego**.

Nakładka SIP+ powinna być zawsze montowana od strony drzwi samochodu.

Komfort

Wysokość oparcia można regulować w zakresie od 100 do 150 cm za pomocą pokręteł umieszczonych po bokach fotelika dzięki czemu regulacji można dokonać nawet gdy dziecko znajduje się w foteliku. Fotelik został wyposażony również w **możliwość odchylenia oparcia** - niezwykle przydatna funkcja podczas długich podróży.

Doświadczenie uzyskane na podstawie funkcjonowania Adaptera do pasów bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży zainspirowało nas do umieszczenia **przewodnicy pasa krokowego** w foteliku Flex FIX 2. To zintegrowane rozwiązanie **zapobiega tzw. "nurkowaniu"** (ześlizgiwanie się pod pasem podczas zderzenia) oraz **gwarantuje prawidłowy przebieg pasa biodrowego**.

Zapięcie z magnesem wysokiej jakości ułatwia zapięcie i odpięcie.

Zagłówek w kształcie litery V doskonale wspiera głowę dziecka podczas snu i zapewnia odpowiednią widoczność po bokach. Został opracowany w taki sposób aby współgrać ze zintegrowanymi zagłówkami w samochodzie.

Dodatkowym atutem jest umieszczenie u szczytu zagłówka **uchwyty**, dzięki któremu w bezpieczny sposób można przenosić fotelik.

Aby wyeliminować problemy z chowaniem się złączy ISOfix podczas ich wpinania, w przedniej części fotelika została umieszczona **blokada**, dzięki której bez żadnych problemów, w łatwy i szybki sposób wepniemy fotelik w złącza w samochodzie.

Przestrzeń - 3 w rzędzie

Umieść do 3 dzieci w fotelikach na jednej kanapie zdejmując boczne panele ze środkowego fotelika - więcej miejsca = tak samo bezpiecznie.



Cechy:

- zgodny z najnowszą homologacją ([UN R129](#)),
- montaż za pomocą złączy ISOfix i/lub pasa samochodowego (od 2006 roku ISOfix stanowi obowiązkowe wyposażenie nowego modelu samochodu dopuszczonego do sprzedaży w Unii Europejskiej)
- nowoczesna prowadnica pasa krokowego zapobiegająca tzw. nurkowaniu i nieprawidłowemu przeprowadzeniu pasa biodrowego
- zapinka w prowadnicy pasa krokowego łatwa w użytkowaniu dla rodzica jak i dziecka
- osłony boczne zapewniające dodatkowe bezpieczeństwo podczas zderzenia bocznego
- możliwość demontażu bocznych osłon - pozwala to na zamontowanie 3 fotelików Flex Fix 2 na tylnej kanapie
- w zestawie ochrona boczna SIP+ (Side Impact Protection+) - wpięta od strony drzwi, dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo przy uderzeniu bocznym
- w zestawie poduszka PAD+ dla dodatkowej ochrony podbródka i klatki piersiowej
- udoskonalone prowadnice pasa ramiennego pozwalające na precyzyjne dopasowanie pasów bezpieczeństwa do wzrostu dziecka
- wygodna regulacja wysokości zagłówka na pomocą łatwo dostępnych pokręteł
- uchwyt gwarantujący łatwe przenoszenie fotelika i zmniejszający ryzyko uszkodzenia
- możliwość odchylenia oparcia do pozycji spoczynkowej
- zagłówek z EPP doskonale wspierający głowę dziecka i zapewniający maksymalną ochronę
- innowacyjna konstrukcja zagłówka z efektem ochrony bocznej Dynamic Force Absorber™
- blokada chowania się złączy ISOfix - z łatwością wepniemy szyny ISOfix do złączy w samochodzie
- możliwość umieszczenia do 3 fotelików na tylnej kanapie - doskonałe rozwiązanie dla rodziców posiadających troje dzieci
- wysokiej jakości atestowane materiały pozwalają utrzymać fotelik w czystości i użytkować go przez wiele lat - tapicerkę można ściągnąć i prać w 30°C, program bardzo łagodny; nakładać ponownie na fotelik gdy jest lekko wilgotna

Prowadnica pasa krokowego



Regulowany zagłówek



Pokrętło do regulacji zagłówka



Rączka do odchylenia oparcia



Prowadnica pasa ramiennego



Wysokiej jakości materiał



Uchwyt do przenoszenia



Wzrost: 100-150 cm

Wiek: od ok. **4-12** lat

Montaż: Przodem do kierunku jazdy: złącza ISOfix i/lub 3-punktowy pas samochodowy

Homologacja: UN R129

Wymiary (cm): szer. 52 x wys. 64 x dł./gł. 42 (razem z osłonami bocznymi / najniższa pozycja)

Szerokość bez osłon bocznych: 44 cm

Wysokość w najwyższej pozycji: 82 cm

[Zapisz się na SZKOLENIE ON-LINE z fotelików >>](#)